


Tragprofil Traufe mit Rinne und VG 15 / 17, 5-gleisig mit Ausgleichsprofil

Carrier profile with gutter and VG 15/17, 5-track with compensation profile

H40C_A01
03/2018




Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Tragprofil Traufe mit Rinne und Ideal 38 3-gl.

Carrier profile with gutter and Ideal 38 3-gl.

H40C_A02

03/2018




Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Tragprofil Traufe mit Rinne und Freeslide oder Fantasy

Carrier profile with gutter and Freeslide or Fantasy

H40C_A03


03/2018



Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Tragprofil Traufe mit Rinne und F42 faltend oben laufend
Carrier profile with gutter and F42 folding door hanging

H40C_A04
03/2018




Scale: 1/2



Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Tragprofil Traufe mit Rinne und Fiesta Festelement mit Elementanschlag
Carrier profile with gutter and F42 Fixelement with element fixing

H40C_A05
03/2018



Scale: 1/2


Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Tragprofil Seite mit Rinne (optional) und VG17, 4gl.

Carrier profile Side with gutter (option) and VG17, 4 track

H40C_A06

03/2018



Scale: 1/2


Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Tragprofil Seite mit Rinne (optional) und Ideal 38, 2-gl.

Carrier profile Side with gutter (option) and Ideal 38, 2 track

H40C_A07

03/2018




Scale: 1/2

Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Tragprofil Seite mit Rinne (optional) und Freeslide oder Fantasy
Carrier profile side with gutter (option) and Freeslide or Fantasy


H40C_A08
03/2018



Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Tragprofil Seite mit Rinne (optional) und F42 Festelement
Carrier profile side with gutter (option) and F42 Fixelement

H40C_A09
03/2018



Scale: 1/2


Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Tragprofil Seite mit Rinne (optional) und F42 mit Element-Anschlüssen

Carrier profile side with gutter (option) and F42 with Element fixing

H40C_A10


03/2018



Tragprofil Traufe mit Rinne und Sparren 130i

Carrier profile with gutter and rafter 130i

H40C_A11
03/2018




Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Wandanschluss 95 an Bestand mit Sparren 95

Wall connector beam 95 with rafter 95

H40C_B01

03/2018



Scale: 1/2


Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

WA an Bestand mit Sparren 95, Strahlerprofil und Kabelkanal

Wall connector with rafter 95, with lighting profile and cable channel

H40C_B02

03/2018




Scale: 1/2

Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Tragprofil (freistehend) mit Wandanschluss und Sparren 95
Carrier profile (detached) with wall connector and rafter 95

H40C_B03
03/2018




Scale: 1/2

Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Tragprofil (freistehend) mit WA, Sparren 165i und Kabelkanal
Carrier profile (detached) with WA, rafter 165i and cable channel

H40C_B04

03/2018



Scale: 1/2


Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Tragprofil freistehend mit WA und VG15/17 5gl.

Carrier profile (detached) with wall connector and VG15/17, 5-track

H40C_B05

03/2018



Scale: 1/2




Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Tragprofil mit Stahl INP160, freistehend mit WA und Ideal38 3gl.

Carrier profile with steel (detached) wall connector and Ideal38, 3-track

H40C_B06

03/2018



Scale: 1/2


Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Tragprofil freistehend mit WA und Freeslide

Carrier profile (detached) wall connector and Freeslide

H40C_B07


03/2018



Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Tragprofil freistehend mit Wandanschluss 95 und Fiesta 42 Faltwand
Carrier profile (detached) wall connector and Fiesta 42 folding door

H40C_B08
03/2018



Scale: 1/2




Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Tragprofil freistehend mit Wandanschluss 95 und Fiesta 42 faltwand

Carrier profile (detached) wall connector and Fiesta 42 folding door

H40C_B09

03/2018



Scale: 1/2


Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Wandanschluss an Bestand mit Sparren 130i und Kabelkanal

Wall connector with rafter 130i, and cable channel

H40C_B10

03/2018



Scale: 1/2


Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Tragprofil freistehend mit Wandanschluss 70 und Sparren 130i

Carrier profile (detached) wall connector 70 and rafter 130i

H40C_B11

03/2018




Scale: 1/2

Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Sparren 95 mit Stahl (optional)
Rafter 95 with steel (option)

H40C_C01
03/2018



Scale: 1/2


Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Sparren 130i mit Stahl 60x12 (optional)

Rafter 130i with steel 60x12 (option)

H40C_C02

03/2018



Scale: 1/2


Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Sparren 165i mit Stahl 80x12 (optional)

Rafter 165i with steel 80x12 (option)

H40C_C03

03/2018




Scale: 1/2

Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Sparren 95 an Wand
Rafter 95 wall connection

H40C_C04
03/2018




Scale: 1/2

Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Randsparren 130i mit innenliegender Statik
Outer internal rafter 130i wall connection

H40C_C05
03/2018



Scale: 1/2


Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Randsparren 165i

Outer internal rafter 165i wall connection

H40C_C06

00/2018



Scale: 1/2


Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Eckpfosten mit VG15/17, 4gl./5gl.

Corner Posts with VG15/17, 4-track/5-track

H40C_E02

03/2018



Scale: 1/2


Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Eckpfosten mit Ideal38, 2-gl./3-gl.

Corner Posts with Ideal38, 2-track/3-track

H40C_E03

03/2018




Scale: 1/2

Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Eckpfosten mit Freeslide
Corner Posts with Freeslide

H40C_E04
03/2018



Scale: 1/2


Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Eckpfosten mit Fiesta 42

Corner Posts with Fiesta 42

H40C_E05

03/2018




Scale: 1/2

Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Eckpfosten mit Fiesta 42 und Elementanschlügen

Corner Posts with Fiesta 42 and element fixing

H40C_E06
03/2018




Scale: 1/2

Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Schemazeichnung Köcherfundamente

Schematic drawing sleeve foundations

H40C_E11
03/2018




Dieses Detail zeigt ein Schema eines Köcherfundaments. Die Dimensionierung bzw. die statische Anforderung an das Fundament ist immer Situationsbedingt und im Einzelfall zu prüfen!
Frostschutztiefe lt. Norm mind. 800mm

Scale: 1/2

Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Stützfuss (optional) höhenverstellbar
Supportfoot (option) height adjustable foot plate

H40C_E10
03/2018




Scale: 1/3

Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Stützfuss Standard mit verdeckter Anschraubplatte
Supportfoot standard with concealed foot plate


H40C_E09
03/2018



Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Mittelpfosten 120/60/4 mit Ideal 38, 3-gl.
Center post 120/60/4 with Ideal 38, 3-track

H40C_E08
03/2018



Scale: 1/2


Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Mittelpfosten 100/100/4 mit VG15/17 5-gl.

Center post 100/100/4 with VG15/17 5-track

H40C_E07


03/2018



Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Sprosse mit VSG versiegelt
Transom with laminated glass, sealed


H40C_D01
03/2018



Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Sprosse mit Paneele durchlaufend
Transom with panels continuously


H40C_D02
03/2018



Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Sprosse mit Isolierglas, verschraubt
Transom with insulated glass screwed

H40C_D05
03/2018




Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Übersicht
Overview

H40C_00

03/2018



Scale: 1/3


Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Verglasungstabelle: Glasleisten / Dichtungen


Glazing table: glazing beads / gasket

H40C_07

03/2018



Verglasung Sparren und Wandanschluss		Glazing to rafter and wall connection			
A	Dichtung Gasket	B	Glasleiste Sparren Glazing bead rafter	Glasleiste Wand Glazing bead wall connection	C
8,0 - 8,9	20058	9,0 - 8,1	18686	18680	27
9,0 - 11,4	20083	8,0 - 5,6	18686	18680	27
11,5 - 13,0	20003	5,5 - 4,0	18686	18680	27
13,1 - 13,9	20047	3,9 - 3,1	18686	18680	27
14,0 - 14,9	20058	9,0 - 8,1	18687	18685	21
15,0 - 17,4	20083	8,0 - 5,6	18687	18685	21
17,5 - 19,0	20003	5,5 - 4,0	18687	18685	21
19,1 - 19,9	20047	3,9 - 3,1	18687	18685	21
20,0 - 22,9	20083	8,5 - 5,6	18688	18677	15,5
23,0 - 24,5	20003	5,5 - 4,0	18688	18677	15,5
24,6 - 25,4	20047	3,9 - 3,1	18688	18677	15,5
25,5 - 26,9	20058	9,5 - 8,1	17555	10377	9
27,0 - 29,4	20083	8,0 - 5,6	17555	10377	9
29,5 - 31,0	20003	5,5 - 4,0	17555	10377	9
31,1 - 32,0	20047	3,9 - 3,0	17555	10377	9



Verglasung Sparren und Element		Glazing shingle vent or element		
A	Dichtung Gasket	B	Glasleiste Glazing bead	C
2,5 - 4,4	20083	7,5 - 5,6	18679	23
4,5 - 5,5	20003	5,5 - 4,5	18679	23
5,6 - 7,9	20083	7,9 - 5,6	18678	19,5
8,0 - 9,5	20003	5,5 - 4,0	18678	19,5
9,6 - 11,9	20083	7,9 - 5,6	18677	15,5
12,0 - 13,5	20003	5,5 - 4,0	18677	15,5
13,6 - 14,9	20083	6,9 - 5,6	16523	12,5
15,0 - 16,5	20003	5,5 - 4,0	16523	12,5
16,6 - 18,0	20083	7,4 - 6,0	10377	9


Änderungen jederzeit
vorbehalten.
Subject to change
without notice.

Profilübersicht

Profil overview

H40C_08

03/2018



Scale: 1/3